



26 670 001 TEMPESTA SYSTEM 250 BRUSESISTEM MED TERMOSTAT TIL VÆGMONTERING



PRODUKTBESKRIVELSE (1/2)

- Farve: chrome
- bestående af:
 - vandret svingbar 390 mm brusearm
 - termostat med Aquadimmer-funktion
 - muliggør skift mellem:
 - Tempesta 250 hovedbruser (26 666)
- stråletype:
 - Rain
 - Hovedbruser med hvid plade
 - med kugleled
 - Kugleled $\pm 10^\circ$
 - hand shower Tempesta 110 (27 597)
- 2 stråletyper:
 - Rain, Jet
 - glideelementets højde er justerbart
- bruseslange, 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 410)
- maximum flow rate (at 3 bar): 8.5 l/min
- GROHE Water Saving - reducerer vandforbruget og giver en perfekt gennemstrømning
- maximum flow rate (at 3 bar): 7.3 l/min
- GROHE TurboStat kompakt termostatelement
- med GROHE SafeStop ved 38° C
- GROHE SafeStop Plus valgfri temperaturbegrænser på 43°C inkluderet
- GROHE SmartSwitch - drej knappen for at skifte til din foretrukne spray type
- GROHE DreamSpray perfekt spraymønster
- ShockProof silikonering modvirker skader ved tab/fald af bruser
- GROHE Long-Life-belægning
- SpeedClean antikalksystem

26 670 001 **TEMPESTA SYSTEM 250 BRUSESYSTEM MED TERMOSTAT TIL VÆGMONTERING**

PRODUKTBESKRIVELSE (2/2)

- Indvendig vandføring for længere levetid
- TwistStop for at undgå snoede bruseslanger
- kan anvendes til gennemstrømsvarmer fra 18 kW/h
- min. gennemløb 7 l/min.
- valgfri opgradering: GROHE EasyReach bakke (26 362)

- Professionel udgave

