


24 138 003 ATRIO TERMOSTATISK FORPLADE TIL KAR TIL 2 UDLØB MED INTEGRERET AFSPÆRRINGSVENTIL




PRODUKTBESKRIVELSE


- Farve: chrome
- Forplade, skal installeres med:
 - GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
 - GROHE TurboStat kompakt termostatelement
 - GROHE Long-Life-belægning
- vægrosette med GROHE FastFixation (overdækket rossette- og akseltætning dækket fixing)
- metal vægplade, 6° justerbar
- trykt brus- og badesymboler
- med GROHE SafeStop ved 38° C
- GROHE SafeStop Plus valgfri temperaturbegrænser på 43°C / 46°C inkluderet
- GROHE AquaDimmer, integreret omskifter
- metalgreb
- vandflow:udgang B = 27 l/min udgang C = 30 l/min
- indbygningsdele købes separat



24 138 003 ATRIO TERMOSTATISK FORPLADE TIL KAR TIL 2 UDLØB MED INTEGRERET AFSPÆRRINGSVENTIL



24 138 003 ATRIO TERMOSTATISK FORPLADE TIL KAR TIL 2 UDLØB MED INTEGRERET AFSPÆRRINGSVENTIL



RESERVEDELE , januar 2018 – now

- 1: Monteringsplade (Bestillingsnummer 49080000)
- 2: Temperatur kontrol håndtag (Bestillingsnummer 49089000)
- 3: Roset (Bestillingsnummer 49075000)
- 4: spærregreb aquadimmer (Bestillingsnummer 49090000)
- 5: Aquadimmer (Bestillingsnummer 49084000)
- 6: Thermostatelement til ny Grohtherm 3/4" (Bestillingsnummer 49028000)
- 7: Kontraventil til termostatbatterier (Bestillingsnummer 49085000)
- 8: Pakning til pneumatisk afløbsventil (Bestillingsnummer 48360000)
- 9: GROHE TurboStat patron 3/4" (Bestillingsnummer 49003000)*
- 10: Servicestoppere (Bestillingsnummer 1405300M)*
- 11: Topnøgle (Bestillingsnummer 49059000)*
- 12: Beskyttelse mod tilbageløb (DIN-EN1717) (Bestillingsnummer 14055000)*
- 13: Universelt forlængersæt til 2-grebstermostater, 25 mm (Bestillingsnummer 14058000)*

* Valgfrit tilbehør