


- Farve: chrome
- bestående af:
  - vandret svingbar 390 mm brusearm
  - termostat med Aquadimmer-funktion
  - muliggør skift mellem:
- Tempesta 250 hovedbruser (26 666)
  - stråletype:
    - Rain
    - Hovedbruser med hvid plade
    - med kugleled
    - Kugleled  $\pm 10^\circ$
  - hand shower Tempesta 110 (27 597)
  - 2 stråletyper:
    - Rain, Jet
    - glideelementets højde er justerbart
  - bruseslange, 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 410)
  - maximum flow rate (at 3 bar): 8.5 l/min
  - GROHE Water Saving - reducerer vandforbruget og giver en perfekt gennemstrømning
  - maximum flow rate (at 3 bar): 7.3 l/min
  - GROHE TurboStat kompakt termostatelement
  - med GROHE SafeStop ved 38° C
  - GROHE SafeStop Plus valgfri temperaturbegrænser på 43°C inkluderet
  - GROHE SmartSwitch - drej knappen for at skife til din foretrukne spray type
  - GROHE DreamSpray perfekt spraymønster
  - ShockProof silikonerings modvirker skader ved tab/fald af bruser
  - GROHE Long-Life-belægning
  - SpeedClean antikalksystem

## 26 670 001 **TEMPESTA SYSTEM 250 BRUSESYSTEM MED TERMOSTAT TIL VÆGMONTERING**

### **PRODUKTBESKRIVELSE** (2/2)

- Indvendig vandføring for længere levetid
- TwistStop for at undgå snoede bruseslanger
- kan anvendes til gennemstrømsvarmer fra 18 kW/h
- min. gennemløb 7 l/min.
- valgfri opgradering: GROHE EasyReach bakke (26 362)
  
- Professionel udgave

## 26 670 001 TEMPESTA SYSTEM 250 BRUSESISTEM MED TERMOSTAT TIL VÆGMONTERING



### RESERVEDELE , november 2021 – now

- 1: Greb 1/2" (Bestillingsnummer 47984000)
- 1.1: Dækplade (Bestillingsnummer 6458500M)
- 2: Befæstigelsesring (Bestillingsnummer 47743000)
- 3: Termostat compact patron 1/2" (Bestillingsnummer 47439000)
- 4: lyddæmper (Bestillingsnummer 47398000)
- 5: Foringsrør til ny GroheTherm (Bestillingsnummer 47751000)
- 6: Aquadimmer (Bestillingsnummer 12433000)
- 7: Kontraventil til termostatbatterier (Bestillingsnummer 47189000)
- 7.1: Snavssamler (Bestillingsnummer 0726400M)
- 7.2: Kontraventil til termostatbatterier (Bestillingsnummer 08565000)
- 7.3: O-ring Ø17 x Ø2 (Bestillingsnummer 0305500M)
- 8: S-tilslutning (Bestillingsnummer 12662000)
- 9: Kontraventil til termostatbatterier (Bestillingsnummer 08565000)
- 10: Glideelement (Bestillingsnummer 48609000)
- 11: Si til håndbruser (Bestillingsnummer 0700200M)
- 12: Tætning Ø18,5 x Ø12 x 2 (Bestillingsnummer 0138900M)
- 13: Si til håndbruser (Bestillingsnummer 48007000)
- 14: Bruserstangsholder (Bestillingsnummer 48423000)
- 15: Topnøgle (Bestillingsnummer 19332000)\*
- 16: GROHE TurboStat patron 1/2" (Bestillingsnummer 47175000)\*
- 17: Specialnøgle (Bestillingsnummer 19377000)\*
- 18: Bruserstang til eftermontering på brusesystem (Bestillingsnummer 48514000)\*
- 19: Bruserstang til eftermontering på brusesystem (Bestillingsnummer 48515000)\*
- 20: Afstandsstykke, 8 mm (Bestillingsnummer 26496000)\*

\* Valgfrit tilbehør