




## 26 675 001 TEMPESTA SYSTEM 250 FLEX BRUSESISTEM MED OMSKIFTER TIL VÆGMONTERING



### PRODUKTBESKRIVELSE (1/2)


- Farve: chrome
- bestående af:
  - horisontal 390 mm brusearm, justerbar før installation
  - med omskifteren kan du vælge mellem håndbruser, hovedbruser eller hovedbruser Eco indstilling
- Tempesta 250 hovedbruser (26 666)
- 2 brusemønstre (via omskifter):
  - Rain, SmartRain
  - Hovedbruser med hvid plade
- med kugleled
- Kugleled  $\pm 10^\circ$
- hand shower Tempesta 110 (28 419)
- 3 stråletyper:
  - Rain, Jet, Massage
- glideelementets højde er justerbart
- længde mellem omskifter og øvre beslag: 920 mm
- Bruseslange Relexaflex 1500 mm (28 151)
- Relexaflex shower hose 500 mm (22 115)
- fleksibel installation: forbindelse til vandhane / vandforsyning med 1/2" gevind i den 500 mm bruseslange
- maximum flow rate (at 3 bar): 7.9 l/min
- GROHE Water Saving - reducerer vandforbruget og giver en perfekt gennemstrømning
- GROHE SmartSwitch - drej knappen for at skifte til din foretrukne spray type
- GROHE DreamSpray perfekt spraymønster
- ShockProof silikoneret modvirker skader ved tab/fald af bruser
- GROHE Long-Life-belægning
- SpeedClean antikalksystem

## 26 675 001 **TEMPESTA SYSTEM 250 FLEX BRUSESISTEM MED OMSKIFTER TIL VÆGMONTERING**

### **PRODUKTBESKRIVELSE** (2/2)

- Indvendig vandføring for længere levetid
- kan anvendes til gennemstrømsvarmer fra 18 kW/h
- min. gennemløb 7 l/min.
- min. tryk 1,0 bar
  
- Professionel udgave

## 26 675 001 TEMPESTA SYSTEM 250 FLEX BRUSESISTEM MED OMSKIFTER TIL VÆGMONTERING



**RESERVEDELE**, november 2021 – now

- 1: Si til håndbruser (Bestillingsnummer 0700200M)
  - 2: Glideelement (Bestillingsnummer 48609000)
  - 3: Omstilling (Bestillingsnummer 48338000)
  - 4: Tætning Ø18,5 x Ø12 x 2 (Bestillingsnummer 0138900M)
  - 5: Si til håndbruser (Bestillingsnummer 48007000)
  - 6: Afstandsstykke, 8 mm (Bestillingsnummer 26496000)\*
- \* Valgfrit tilbehør