

29 152 LS0 **GROHTHERM SMARTCONTROL TRIPLE VOLUME KONTROL SÆT**








PRODUKTBESKRIVELSE


- Farve: Moon white
- Forplade, skal installeres med:
- GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604/35 601
- metal vægplade med GROHE FastFixation (al installation skjules), 6° justerbar
- 10 mm tynd frontplade
- Slidestærk overfalde
- SmartControl - tryk for ON-OFF trykbetjening for aktivering/deaktivering, drej for at justere volumen fra GROHE Water Saving til fuld gennemstrømning
- udskiftelige symboler
- GROHE ProGrip med riflet overflade
- flere udgange kan anvendes samtidigt
- forplade i akrylglas med farven moon white
- indbygningsdele købes separat
- vandflow: udgang D = 28 l/min udgang E = 28 l/min udgang A = 28 l/min udgang D+E+A = 65 l/min
- Ekstra flow-reduktion for overholdelse af CALgreen inkluderet

29 152 LS0 **GROHTHERM SMARTCONTROL TRIPLE VOLUME KONTROL SÆT**



bar	1	2	3	4	5	6
—	16.2	22.9	28.0	32.3	36.1	39.6
—	16.2	22.9	28.0	32.3	36.1	39.6
—	16.2	22.9	28.0	32.3	36.1	39.6
— l/min	37.5	53.1	65.0	75.1	83.9	91.9

29 152 LS0 **GROHTHERM SMARTCONTROL TRIPLE VOLUME KONTROL SÆT**



RESERVEDELE , september 2016 – now

1: Trykknapbetjening (Bestillingsnummer 48361000)

2: Roset (Bestillingsnummer 48367LS0)

3: Monteringsplade (Bestillingsnummer 48365000)

4: Patron (Bestillingsnummer 48359000)

4.1: Spindel til SmartControl (3 Stk) (Bestillingsnummer 49088000)

5: Pakning til pneumatisk afløbsventil (Bestillingsnummer 48360000)

6: Universalt forlængersæt til smartcontrol, 25 mm (Bestillingsnummer 14048000)*

* Valgfrit tilbehør