

29 153 LS0 **GROHTHERM SMARTCONTROL TERMOSTAT TIL INDBYGNING MED EN VENTIL**








PRODUKTBESKRIVELSE


- Farve: Moon white
- Forplade, skal installeres med:
- GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
- metal vægplade med GROHE FastFixation (al installation skjules), 6° justerbar
- Slidestærk overfalde
- SmartControl - tryk for ON-OFF trykbetjening for aktivering/deaktivering, drej for at justere volumen fra GROHE Water Saving til fuld gennemstrømning
- udskiftelige symboler
- GROHE TurboStat kompakt termostatelement
- GROHE ProGrip med riflet overflade
- med GROHE SafeStop ved 38° C
- GROHE SafeStop Plus valgfri temperaturbegrænser på 43°C / 46°C inkluderet
- indbygget kontraventil og snavssamler
- forplade i akrylglas med farven moon white
- indbygningsdele købes separat
- vandflow: udgang A (til ekstern shut-off) = 34 l/min udgang B/C = 29 l/min

29 153 LS0 **GROHTHERM SMARTCONTROL TERMOSTAT TIL INDBYGNING MED EN VENTIL**



bar	1	2	3	4	5	6
l/min	16.7	23.7	29.0	33.5	37.4	41.0

29 153 LS0 **GROHTHERM SMARTCONTROL TERMOSTAT TIL INDBYGNING MED EN VENTIL**



RESERVEDELE , juni 2018 – now

1: Monteringsplade (Bestillingsnummer 48362000)

2: Temperatur kontrol håndtag (Bestillingsnummer 49029000)

3: Roset (Bestillingsnummer 49038LS0)

4: Trykknapbetjening (Bestillingsnummer 48361000)

5: Patron (Bestillingsnummer 48359000)

5.1: Spindel til SmartControl (3 Stk) (Bestillingsnummer 49088000)

6: Termostatelement til ny Grohtherm 3/4" (Bestillingsnummer 49028000)

7: Kontraventil til termostatbatterier (Bestillingsnummer 49085000)

8: Pakning til pneumatisk afløbsventil (Bestillingsnummer 48360000)

9: Topnøgle (Bestillingsnummer 49059000)*

10: GROHE TurboStat patron 3/4" (Bestillingsnummer 49003000)*

11: Servicestoppere (Bestillingsnummer 1405300M)*

12: Universalt forlængersæt til smartcontrol, 25 mm (Bestillingsnummer 14048 000)*

* Valgfrit tilbehør