




34 227 002 PRECISION TREND TERMOSTATBATTERI TIL BRUS




PRODUKTBESKRIVELSE

- Farve: chrome
- vægmonteret
- GROHE CoolTouch sikkerhedskabinet på termostaten så den ikke bliver for varm at røre ved
- GROHE Long-Life-belægning
- GROHE TurboStat kompakt termostatelement
- GROHE MetalGrip ergonomisk formet metal håndtag
- med GROHE SafeStop ved 38° C
- GROHE Water Saving - reducerer vandforbruget og giver en perfekt gennemstrømning
- GROHE AquaDimmer Eco med multipel funktion:
 - - mængderegulering
 - - integreret GROHE EcoButton (ecoknap med et økonomisk, vandbesparende stop)
 - - omstilling: kar/brus
- integreret blandingsspærre
- bruserafgang ned 1/2"
- mousseur
- indbyggede kontraventiler
- S-forskrutninger
- snavssamler
- rosette i metal
- Med kontraventil
- GROHE QuickSpanner included in chrome variant only

34 227 002 **PRECISION TREND TERMOSTATBATTERI TIL BRUS**



34 227 002 PRECISION TREND TERMOSTATBATTERI TIL BRUS



RESERVEDELE , september 2014 – now

- 1: Afspærringshåndtag (Bestillingsnummer 47991000)
- 2: Anslag (Bestillingsnummer 47977000)
- 3: Aquadimmer (Bestillingsnummer 12433000)
- 4: Foringsrør til ny GroheTherm (Bestillingsnummer 47751000)
- 5: Greb (Bestillingsnummer 47992000)
- 6: Befæstigelsesring (Bestillingsnummer 47743000)
- 7: Termostat compact patron 1/2" (Bestillingsnummer 47439000)
- 8: vandføring (Bestillingsnummer 47975000)
- 9: Perlator (Bestillingsnummer 13941000)
- 10: Kontraventil til termostatbatterier (Bestillingsnummer 08565000)
- 11: Kontraventil til termostatbatterier (Bestillingsnummer 47189000)
- 11.1: Snavssamler (Bestillingsnummer 0726400M)
- 11.2: Kontraventil til termostatbatterier (Bestillingsnummer 08565000)
- 11.3: O-ring Ø17 x Ø2 (Bestillingsnummer 0305500M)
- 12: S-tilslutning (Bestillingsnummer 12075000)
- 12.1: Pakning til pneumatisk afløbsventil (Bestillingsnummer 0138600M)
- 12.2: Roset (Bestillingsnummer 0221000M)
- 13: GROHE TurboStat patron 1/2" (Bestillingsnummer 47175000)*
- 14: Forlænger DN 20, 20 mm (Bestillingsnummer 0713000M)*
- 15: Topnøgle (Bestillingsnummer 19332000)*
- 16: Specialnøgle (Bestillingsnummer 19377000)*

* Valgfrit tilbehør